

COMAR

TRADICIÓN • INNOVACIÓN

Pisos y Revestimientos



Pisos Melamínicos





EuroTec



AQUA SAFE

**Pisos
Melamínicos
RESISTENTES AL AGUA**

9.5mm (8+1.5mm IXPE) - AC5

WWW.COMAR.COM.AR

Pisos Melamínicos

RESISTENTES AL AGUA

El clásico que combina robustez, diseño, elegancia y resistencia al agua llegó para hacerte la vida más fácil.



Resistente al agua
Ideal para todo tipo de ambiente.



Corazón negro
Núcleo de HDF orgánico



Reducción Acústica
Gracias a la manta IXPE 1.5mm incorporada.



Textura realista
Se ve y se siente como la madera.



9,5 mm | ACS: Alto tránsito comercial
Mejor performance y mayor resistencia a la abrasión.



Pisos Melamínicos

WATER RESISTANT

Pisos Laminados ●
8mm | AC4

Resistentes al agua ●



Pisos Melamínicos Clásicos

8mm - AC4



CARACTERÍSTICAS PISOS MELAMÍNICOS

CARACTERÍSTICAS



Clásico Mejorado

Clásico

REDUCCIÓN DE
RUIDOS (IXPE)



RESISTENCIA
AL AGUA



TIPO DE TRÁNSITO



ESPESOR



FÁCIL INSTALACIÓN



SISTEMA CLICK



APTO PISO
RADIANTE



FUERTE Y
RESISTENTE



AMORTIGUA
CAÍDAS Y GOLPES





EuroTec
NEXT

Pisos
Vinílicos
Click



WWW.COMAR.COM.AR



EuroTec
NEXT

Características Pisos Vinílicos



A PRUEBA DE AGUA

No se hinchan ni se pudren.



FÁCIL INSTALACIÓN

Sin necesidad de obra húmeda ni suciedad.



FÁCIL LIMPIEZA

Puede ser limpiado con agua o mopa húmeda. No requiere usar cera ni ningún tipo de abrillantador.



DISEÑO Y ARMONÍA

Realismo y calidez al tacto. Su colocación con encastre genera el mismo efecto visual que el de un piso de madera.



AMORTIGUA

Caídas y golpes.



APTO PISO RADIANTE

Soportan el calor de la calefacción hasta 45° y tienen baja inercia térmica.



ANTIDESLIZANTES

Reducen riesgo de caídas y resbalones.



AISLACIÓN ACÚSTICA

Disminuye ruidos entre los ambientes gracias a su manta EVA o IXPE



ALTO TRÁNSITO

Versiones tanto para uso en el hogar como comercial.



Líneas Disponibles



Entry

5mm/0.3
Manta Eva
Incluida

Alto tránsito
CLASE 23

Original

Wood: 5mm/0.5
Manta Eva
Incluida

Alto tránsito comercial
CLASE 33

Palace

6mm/0.5
Manta IXPE
Incluida

Alto tránsito
comercial

CLASE 33

La línea
Palace
cuenta con
narices de
escalón



Tablas grandes
228x1520mm
Diseño elegante
Textura sincronizada



Beneficios Vs Porcelanato

Porcelanato

Pisos vinílicos EuroTec NEXT

Resistencia al agua

100% IMPERMEABLES Y RESISTENTES AL AGUA

100% IMPERMEABLES Y RESISTENTES AL AGUA

Apto piso radiante

SI

SI

Reacción frente a golpes intensos

PUEDEN ROMPERSE O QUEBRARSE

NO SE ROMPEN NI SE QUIEBRAN

Transmisión sonora

TRANSMITEN RUIDOS

MAYOR AISLACIÓN SONORA DISMINUYENDO LOS RUIDOS ENTRE LOS AMBIENTES

Reparaciones bajo el piso

ES MAS COMPLICADO PARA REMOVER Y REPARAR:
 Requiere romper generando suciedad, más pérdida de tiempo y la necesidad de comprar un nuevo piso para su reemplazo corriendo el peligro de no encontrar el color exacto que muchas veces varía por partida

REALIZAR UNA REPARACIÓN ES MÁS FÁCIL Y ECONÓMICO:
 Se levantan las tablas y se ponen a un lado para volver a colocarlas luego de la reparación, sin necesidad de obra húmeda ni suciedad y sin dañar todo el piso

Efecto anti deslizante

BAJO

ALTO

Calidez

FRÍO AL TACTO Y A LA PISADA

CÁLIDO AL TACTO Y A LA PISADA

Realismo

IMITA LA APARIENCIA PERO ES FRÍO AL TACTO Y A LA PISADA.
 Además requiere de juntas lo que le quita realismo

DISEÑO REALISTA Y CALIDEZ AL TACTO Y A LA PISADA.
 Su colocación con encastre genera el mismo efecto visual que el de un piso de madera

Limpieza y mantenimiento

PUEDE SER LIMPIADO CON AGUA O MOPA HÚMEDA CON DETERGENTE

PUEDE SER LIMPIADO CON AGUA O MOPA HÚMEDA SIN NECESIDAD DE USAR CERA NI NINGÚN TIPO DE ABRILLANTADOR

Amortiguación a caídas y golpes

SUMAMENTE DURO

FLEXIBLE, AMORTIGUA LAS CAÍDAS Y GOLPES

Durabilidad

DURADERO PERO PUEDE AGRIETARSE CON EL TIEMPO, POR MAL USO O UNA INSTALACIÓN INCORRECTA

DURADERO PERO PUEDE SUFRIR RASGUÑOS AL ARRASTRAR UN MUEBLE PESADO EN FORMA DESADECUADA



Pisos Vinílicos Entry

4 + 1mm EVA/0.3





EuroTec
NEXT

Pisos Vinílicos
Original

4 + 1mm EVA/0.5



Pisos Vinílicos

Palace

5 + 1mm IXPE/0.5

Tablas XL | Diseño Syncro: Textura realista



**Pisos Vinílicos
para pegar**



Pisos vinílicos para pegar

Medida: 900x150x2,5 mm

Overlay: 0,3 mm



Pegado directo
al piso



Resistente
al agua



Apto para
Piso Radiante



Clase 23: Tránsito
Residencial Intenso
y Comercial Moderado



Instalar con
flechas en la
misma dirección



Ideal para
grandes
ambientes



Zócalos EPS



EuroTec **Ventajas** **Zócalos EPS**

Los zócalos EuroTec combinan a la perfección con todo tipo de pisos ya que presentan una gran variedad de diseños y colores que se adaptan a todos los ambientes.

Redondo



Facetado



Moldurado



Recto



A PRUEBA DE AGUA

No se deforman ni se pudren



FÁCIL INSTALACIÓN

Sin romper ni ensuciar. Pueden cortarse, atornillarse y perforarse.



PRODUCTO TERMINADO

Pueden ser pintados sin lijar.



SUSTENTABLES

Fabricados con materia prima reciclada.



FÁCIL LIMPIEZA

Trapo húmedo o bien mojado.



LIBRE DE PLAGAS

Ni termitas ni hongos.



VERSATILIDAD

Puede aplicarse con todo tipo de pisos: madera, vinílicos, melamínicos, cerámicos, etc.

Grampas para la instalación*



* Disponible sólo para algunos modelos

Zócalos EPS

Redondo



Facetado



Acanalado



Tapa Zócalo





QUICK PANEL UV

Reformá tu pared en minutos y sin obra

Revestimientos UV



PLACAS UV

Colección Mármol

Revestimiento UV compacto para pegado directo a la pared con diseño mármol




Fácil colocación
Pegado en pared



A prueba de agua



60% Roca
Fuerte y durable




Tamaño XXL



Bianco Calacata



Bianco Carrara



Grigio Sfumato



Nero Marquina

Colección Mármol



Bianco Carrara



Grigio Sfumato



Nero Marquina



Bianco Calacata

Revestimiento 3D DE WPC PARA EXTERIOR

PIEZAS LARGAS: 2.90 mts (largo)



COLORES



TERMINACIONES




ESQUINEROS



FORMATO



SE ATORNILLAN



SE ENCASTRAN



¿Qué es el WPC?

Es un compuesto de fibras de madera y PVC.

Combina la textura de la madera con la durabilidad del PVC.

Características



APTO EXTERIORES



RESISTENTE AL AGUA



SOPORTA RAYOS UV



LIBRE DE PLAGAS



FÁCIL COLOCACIÓN



LIBRE DE MANTENIMIENTO



ALTA DURABILIDAD



SUSTENTABLES

 EuroTec

QUICK PANEL 3D

Reformá tu pared en minutos y sin obra

Revestimientos 3D de EPS para interior



 EuroTec

QUICK PANEL 3D

Reformá tu pared en minutos y sin obra

**La fusión perfecta entre diseño y tecnología.
Ideal para decorar espacios modernos.**



Obra seca



No tóxico



Revestimiento
3D



Resistente
al agua



Liviano



Fácil y rápida
colocación



Eterno



Fuerte y
resistente



Fácil
limpieza



QUICK PANEL 3D

Reformá tu pared en minutos y sin obra

Piezas para la Instalación

Modelo París

Terminaciones



Peteriby

Multimolduras



Roble Claro



Fresno

Modelo Oslo

Terminaciones



Nogal

Multimolduras




Roble Natural



Teka Bicolor

Perfiles WPC



Perfiles WPC

- **TODO TIPO DE USO**

Pérgolas, parasoles, cercas, persianas divisiones, decoración y más!

- **IDEAL PARA EXTERIORES**

Soporta lluvia, sol, frío, calor, insectos.

- **BAJO MANTENIMIENTO**

- **ACCESORIOS PARA TERMINACION**

Tapas para perfiles



Decks WPC

contacto



DECKS WPC

- **COEXTRUSADOS**
- **CALIDAD SUPERIOR**
- **IMPERMEABLES**
- **Shield Composite: recubrimiento resistente a las manchas.**
- **Ideal para exteriores: soporta lluvia, sol, frío, calor, insectos.**
- **No requiere mantenimiento.**
- **Fácil colocación con grampa oculta.**
- **Ecológico: totalmente reciclables.**
- **Texturas distintas de cada lado.**



DECKS SÓLIDOS DE WPC 3 COLORES DISPONIBLES



Ash Grey



Maple Otoño



Teka

